


SCHÜRR



**IHRE LEIDENSCHAFT,
IHR BERUF,
IHR SCHUH!**



SICHERHEITSSCHUHE
SAFETY SHOES



BERUFSSCHUHE
PROFESSIONAL SHOES



SERVICESCHUHE
SERVICE SHOES



OP CLOGS
O.R. SHOES

IHRE LEIDENSCHAFT, IHR BERUF, IHR SCHUH!

SCHÜRR bietet Schuhe für verschiedenste Anforderungsbereiche.

Vom Sicherheitsschuh mit Alukappe bis hin zur Service-sandale mit Handnahtsohle, von der bequemen Korkfuß-bettsandale bis hin zum desinfizierbaren OP-Clog aus PU.

SCHÜRR setzt seit über 40 Jahren Zeichen und achtet bis heute auf Perfektion bis ins kleinste Detail.

SCHÜRR steht für:

- hochwertige Handarbeit
- individuelle Fertigung
- optimale Passform
- maximaler Tragekomfort
- beste Materialien
- funktionelles Design

SCHÜRR offers footwear solutions for various areas of application.

From a safety shoe with an aluminum cover to a service sandal with a hand seam sole, from a comfortable cork footbed sandal to a disinfectable PU surgical clog.

For more than 40 years SCHÜRR sets a mark and pays attention to perfection down to the last detail.

SCHÜRR stands for:

- handmade
- individual production
- optimized fit
- maximum wearing comfort
- high quality materials
- functional design



SCHÜRR bietet individuelle Lösungen:

- individuelle Modellgestaltung
- Anbringung Ihres Firmenlogos
- verschiedene Sohlenlösungen

SCHÜRR offers individual solutions:

- individual designs
- application of your logo
- several outsole option

Ihre Anforderungen sind sehr speziell? Sprechen Sie mit uns!
Your demands are special? Talk to us!

SCHÜRR Schuhvertrieb GmbH
 Lohbachstraße 19
 95126 Schwarzenbach a.d. Saale
 Deutschland

Telefon +49 9284 95 01 - 0
 Fax +49 9284 95 01 - 70
 Email info@schuerr.de
 Web www.schuerr.de

THINK BIG. ÜBERGRÖßENSCHUHE BIS GR.53

Originalgröße
Artikel 90333-01-38
Größe 53



ÜBERGRÖßENSCHUHE bis Größe 53 / up to size 53

auch mit Aluminiumkappe* erhältlich / oversize shoes also available with aluminum toe cap*

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU, Profil „894“



Art.Nr.
ohne Kappe/without toe cap 90330-01-38
*mit Kappe/ with toe cap 90372-01-38

Größe/size 49-53
Farbe/colour weiss/white
weiss/white



Art.Nr.
ohne Kappe/without toe cap 90333-01-38
*mit Kappe/ with toe cap 90373-01-38

Größe/size 49-53
Farbe/colour weiss/white
weiss/white



ÜBERGRÖSSENSCHUHE bis Größe 53 / up to size 53

auch mit Aluminiumkappe* erhältlich / oversize shoes also available with aluminum toe cap*

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU, Profil „894“



EN ISO 20345
Typ 64



EN ISO 20347
Typ 57



Art.Nr.

Größe/size

Farbe/colour

ohne Kappe/without toe cap 90391-01-38

49-53

weiss/white

*mit Kappe/ with toe cap 90370-01-38

49-53

weiss/white

SCHÜRR 3-fach Dämpfung

SCHÜRR triple cushioning



DEUTSCHES PATENTAMT
DBGM
GEBRAUCHSMUSTER

- 1) PUR-Einlegesohle
- 2) **TECHNOGEL® Dämpfungskissen** (in Brandsohle integriert)
- 3) **Latexkissen** (in PU-Sohle integriert)

- 1) PUR-inlay sole
- 2) **TECHNOGEL® cushioning pads** (integrated in insole)
- 3) **Latex pad** (integrated in PU-outsole)



3-FACH DÄMPFUNG

SCHÜRR triple cushioning

Die bewährte 3-fach Dämpfung mit blauem Technogel® absorbiert die im Fersenbereich auftretenden Kräfte und entlastet dadurch die Wirbelsäule und Gelenke.

Zusätzlich sorgt das homogene Technogel für beste ESD-Leitfähigkeit.

The established SCHÜRR triple cushioning with Technogel® pads absorbs impacts in the heel area and relieves the joints and backbone.

The homogenous Technogel® material ensure best ESD-values.



3-FACH DÄMPFUNG PLUS

SCHÜRR triple cushioning plus

Technogel® im Fersen- & Ballenbereich bietet noch mehr Entlastung der wichtigsten Aufttrittspunkte bei langem Stehen und Gehen.

Die beiden Technogel-Dämpfungskissen bieten selbst bei niedriger Luftfeuchtigkeit beste und stabile ESD-Werte.

Technogel® pads placed at the most important tread points: the heel and the ball of the foot. This provides outstanding cushioning comfort.

The homogenous Technogel® material ensures best and stable ESD-values not depending on fluctuating humidity.



LEITEND

Ohm

10^2

10^3

10^4

ABSCHIRMEND



ESD

10^5

10^6

10^7

10^8

ISOLIEREND

10^9

10^{10}

10^{11}

10^{12}



Elektrostatische Entladung

Elektronische Bauteile können bereits durch den Kontakt mit einer elektrisch aufgeladenen Person unbrauchbar werden. Um hochempfindliche Elektronik zu schützen leiten ESD-Schuhe die angesammelten statischen Aufladungen des Körpers kontrolliert ab.

Der Grenzwert des Ableitwiderstandes liegt bei ESD-Schuhen zwischen $7,5 \times 10^5$ und $3,5 \times 10^7 \Omega$ (gemäß DIN EN 6130-5-1).

Electro Static Discharge (ESD)

Electric components can already become inoperative by contact with an electrical charge person. ESD-shoes discharge the body's accumulated charge to protect sensitive electronics.

The maximum resistance value of ESD footwear lies between $7,5 \times 10^5$ and $3,5 \times 10^7 \Omega$ (according to DIN EN 6130-5-1).

Orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 orthotics according to DGUV 112-191

Individuelle Versorgung

- Pronation
- Supination
- Verkürzungsausgleich
- Fersensporn

Baumustergeprüfte Einlagen
type-examination tested orthotics



Individualization

- pronation
- supination
- shortening equalization
- calcaneal spur



Ihr Weg zum orthopädischen Einlagensystem Your way to the orthopedic inlay system



Arzt
doctor



Orthopädisches Zentrum
orthopedic expert center



individuell gefertigte Einlage
customized orthotics

ZEICHENERKLÄRUNG LEGEND



ESD

elektrischer Durchgangswiderstand $< 3,5 \times 10^7 \Omega$
electric contact resistance $< 3,5 \times 10^7 \Omega$



3-FACH DÄMPFUNG

Gelenkschonende Technogel® -Dämpfung im Fersenbereich
joint relieving Technogel® cushioning pads in the heel area



3-FACH DÄMPFUNG PLUS

Gelenkschonende Technogel® -Dämpfungselemente im Fersen- und Ballenbereich
joint relieving Technogel® cushioning pads in the heel and ball of the foot area



WECHSELBARE EINLEGESOHL

Ersatz-Einlegesohlen für diese Modelle können nachbestellt werden
replacement inlay soles for these models can be reordered



ZERTIFIZIERT FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLN

Eine orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 ist bei diesen Modellen möglich
certified for orthotics according to DGUV 112-191



ALUKAPPE

Zehenschutzkappe aus Aluminium
toe protection cap made of aluminum



STAHLKAPPE

Zehenschutzkappe aus Stahl
toe protection cap made of steel



KÜCHENGEEIGNET

Für den Einsatz in Küchen geeignet
for kitchen usage also



Seite 15



Seite 26



Seite 27



Seite 27



Seite 23



Seite 20



Seite 35



Seite 5



Seite 33



Seite 29



Seite 20



Seite 29



Seite 33



Seite 26



Seite 27



Seite 31




Seite 27



Seite 15



Seite 35



Seite 17



Seite 25



Seite 26



Seite 15



Seite 15



Seite 19



Seite 26



Seite 29



Seite 19



Seite 25



Seite 15



Seite 15



Seite 19



Seite 17



Seite 25



Seite 26



Seite 29




Seite 19





Seite 26



Seite 25







Seite 39



Seite 38



Seite 49



Seite 49



Seite 50



Seite 51



Seite 41



Seite 41



Seite 44



Seite 45



Seite 45



Seite 46



Seite 47



Seite 47



Seite 47



Seite 41



Seite 41



Seite 44



Seite 45



Seite 45



Seite 39



Seite 38



Seite 50



Seite 51



Seite 49



Seite 46




Seite 59



Seite 59



Seite 59



Seite 61



Seite 61



Seite 61



Seite 61



Seite 64



Seite 66



Seite 67



Seite 68



Seite 69



Seite 64



Seite 66



Seite 67



Seite 68



Seite 69

SAFETY ONE - Sicherheitsschuhe

- 1) Obermaterial aus atmungsaktivem Leder
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: Gummi, Profil „SPORT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Stahlkappe
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50060-00-00 Gr. 39-48

SAFETY ONE - safety shoes

- 1) upper made of breathable leather
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: rubber, profile „SPORT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) steel toe cap
- 6) removeable insole item no. 50060-00-00 size 39-48



ESD



3-FACH DÄMPFUNG PLUS



WECHSELBARE EINLEGESOHL



STAHLKAPPE

⑥



③

rutschhemmendes Profil (SRC geprüft)

anti-slip outsole (SRC certified)



Stahlkappe steel toe cap

⑤

①


②

④

SAFETY SNEAKER ONESicherheitsschuh mit Stahlkappe, S1 / *safety shoe with steel toe cap, S1*

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 540g || Weite/width: 9

EN ISO 20345
Typ 63

Art.Nr. 66080-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss-blau



Art.Nr. 66080-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

SAFETY SNEAKER ONE MEDIUMSicherheitsschuh knöchelhoch mit Stahlkappe, S1 / *ankle high safety shoe with steel toe cap, S1*

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 550g || Weite/width: 9

EN ISO 20345
Typ 63

Art.Nr. 66081-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss-blau



Art.Nr. 66081-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

SAFETY SANDALE ONESicherheitssandale mit Stahlkappe, SB / *safety sandal with steel toe cap, SB*

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 520g || Weite/width: 9

EN ISO 20345
Typ 63

Art.Nr. 66082-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss-blau



Art.Nr. 66082-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

PURE SAFETY - Sicherheitsschuhe für Damen

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MANHATTAN“ (SRA geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Stahlkappe
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-42

PURE SAFETY - safety shoes for ladies

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: PU, profile „MANHATTAN“ (SRA certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) steel toe cap
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-42

③



⑥



ESD



3-FACH DÄMPFUNG PLUS



WECHSELBARE EINLEGESOHL



STAHLKAPPE



KÜCHENGEEIGNET *

②

④

①

⑤

Stahlkappe steel toe cap


* modellabhängig / depending on model

PURE SAFETY SNEAKERSicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / *safety shoe with steel toe cap, S2*Obermaterial/upper: beschichtete Mikrofaser / *coated microfibre* || Futter/lining: POROMAX® 3D-MeshLaufsohle/outsole: PU || Gewicht / *weight* (Gr.39): 410g || Weite/*width*: 10

Art.Nr. 23006-14-51 Größe/size 36-42 Farbe/colour weiss-blau




Art.Nr. 23006-24-52 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz-blau

EN ISO 20345
Typ 15**PURE SAFETY BALLERINA**Sicherheitsballerina mit Stahlkappe, S1 / *safety shoe "ballet pumps"-style with steel toe cap, S1*Obermaterial/upper: beschichtete Mikrofaser / *coated microfibre* || Futter/lining: POROMAX® 3D-MeshLaufsohle/outsole: PU || Gewicht / *weight* (Gr.39): 370g || Weite/*width*: 10

Art.Nr. 63007-14-51 Größe/size 36-42 Farbe/colour weiss-blau



Art.Nr. 63007-24-52 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz-blau

EN ISO 20345
Typ 15**Strobeln**

Verbinden von Schaft mit Brandsohle.

Strobel-method

Connecting shaft and insole.





EXPERT**EXPERT - Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle**

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Leichte Aluminiumkappe
- 6) auch als durchtrittssichere Modelle** erhältlich (ab Seite 23)
- 7) Einlegesohle Art.Nr.: 50090-00-00 Gr. 36-48

EXPERT - safety shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) toe cap made of aluminum
- 6) also available as puncture-resistant** versions (from page 23)
- 7) removable insole item no. 50090-00-00 size 36-48



Modelle auch mit durchtrittssicherer Sohle erhältlich
also available as puncture proof versions




* modellabhängig / depending on model

ESSENSicherheitsschuh mit Alukappe, S2 / *safetyshoe with aluminum toe cap, S2*

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 18

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24000-01-34 36-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24000-02-94 36-48 schwarz/black

DORTMUNDSicherheitsschuh mit Alukappe, S1 / *safetyshoe with aluminum toe cap, S1*

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 18

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24001-01-34 36-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24001-02-94 36-48 schwarz/black

KÖLNSicherheitsschuh mit Alukappe, S1 / *safetyshoe with aluminum toe cap, S1*

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh


Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 18

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24003-01-34 36-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
24003-02-94 36-48 schwarz/black



AACHEN

Sicherheitssandale mit Alukappe, SB / safety sandal with aluminum toe cap, SB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11




Art.Nr. 24004-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 24004-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

SICHERHEITSSCHUHE MIT DURCHTRITTSICHERER SOHLE SAFETY SHOES WITH PUNCTURE-RESISTANT SOLE



**Durchtrittssicherheit

Der Widerstand gegen Durchdringung dieses Schuhwerks wurde im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

**Puncture-resistance

The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4,5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered.



ESSEN PLUS

Sicherheitsschuh mit durchtrittssicherer Sohle, S3 / safety shoe with puncture-resistant sole, S3

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11



Art.Nr. 24400-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 24400-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

DORTMUND PLUS

Sicherheitsschuh mit durchtrittsicherer Sohle, S1P / safety shoe with puncture-resistant sole, S1P

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 19

Art.Nr. 24401-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 24401-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

KÖLN PLUS

Sicherheitsschuh mit durchtrittsicherer Sohle, S1P / safety shoe with puncture-resistant sole, S1P

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 19

Art.Nr. 24403-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 24403-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

AACHEN PLUS

Sicherheitssandale mit durchtrittsicherer Sohle, SBP / safety sandal with puncture-resistant sole, SBP

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

EN ISO 20345
Typ 19

Art.Nr. 24404-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 24404-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

KOMFORT**KOMFORT** - Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus weichem Rindleder
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) breite Stahlkappe
- 6) Komforteinlegesohle Art.Nr.: 50090-00-00 Gr. 36-48

KOMFORT - safety shoes with steel toe cap

- 1) upper made of microfibre
- 2) lining made of smooth leather
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) wide steel toe cap
- 6) removeable comfortable insole item no. 50090-00-00 size 36-48



LÜBECK

Sicherheitsschuh, S2 / safety shoe, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11



Art.Nr. 21772-01-14 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white

KIEL

Sicherheitsschuh, S2 / safety shoe, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11



Art.Nr. 21773-01-14 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white

EN ISO 20345
Typ 17**HAMBURG**

Sicherheitssandale mit Stahlkappe, SB / safety sandal with steel toe cap, SB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11



Art.Nr. 21770-01-14 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white

EN ISO 20345
Typ 17**Auflegen der Sohle**

Die Sohle von Hand aufgelegt und anschliessend gepresst.

Fitting outsole and shaft

Before being pressed together, the shaft is attached to the outsole by hand.



Sicherheitsschuhe mit Alukappe

- 1) Obermaterial aus pfelgeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MAX“ (SRA geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung
- 5) Leichte Aluminiumkappe

6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

Safety shoes with aluminum toe cap

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU, profile „MAX“ (SRA certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) toe cap made of aluminum

6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-48



* modellabhängig / depending on model



BAYREUTH


Sicherheitsschuh mit Alukappe, S2 / safety shoe with aluminum toe cap, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 510g || Weite/width: 11

Art.Nr. 22205-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 22205-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 61**REHAU**

Sicherheitsschuh mit Alukappe, S1 / safety shoe with aluminum toe cap, S1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 470g || Weite/width: 11

Art.Nr. 62200-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 62200-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 61**COBURG**

Sicherheitsschuh mit Alukappe, S1 / safety shoe with aluminum toe cap, S1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

Art.Nr. 62201-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 62201-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 61

ALUKAPPE**HOF**

Sicherheitsschuh mit Alukappe, S1 / safety shoe with aluminum toe cap, S1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

Art.Nr. 62202-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 62202-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

**FORCHHEIM**

Sicherheitssandale mit Alukappe, S1 / safety sandal with aluminum toe cap, S1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

Art.Nr. 62007-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 62007-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

**KRONACH**


Sicherheitssandale mit Alukappe, SB / safety sandal with aluminum toe cap, SB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 11

Art.Nr. 62017-01-90 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white




Art.Nr. 62017-02-22 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

SELBSicherheitssandale mit Alukappe, SB / *safety sandal with aluminum toe cap, SB*Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 475g || Weite/width: 11EN ISO 20345
Typ 61

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
62203-01-90	36-48	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
62203-02-22	36-48	schwarz/black

KULMBACHSicherheitssandale mit Alukappe, SB / *safety sandal with aluminum toe cap, SB*Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle/outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 485g || Weite/width: 11EN ISO 20345
Typ 61

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
22206-01-90	36-48	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
22206-02-22	36-48	schwarz/black

Verpressen der Kappe

Der Futersack wird mit Klebstoff besprüht und anschließend die Kappe aufgelegt und verpresst.

Fitting of the toe cap

Before being pressed together, the lining is sprayed with glue.



SRC - Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung
- 5) Zehenschutzkappe aus Aluminium bzw. Stahl

6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

SRC - safety shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) toe cap made of aluminum respectively steel
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-48

③



⑥



ESD



3-FACH DÄMPFUNG



WECHSELBARE EINLEGESOHL



DGV 112-191*



STAHLKAPPE / ALUKAPPE*



KÜCHENGEEIGNET

Zehenschutzkappe protecting toe cap

①

②

④

⑤

* modellabhängig / depending on model

REMSCHIED

Sicherheitsschuh mit Alukappe, S2 / safety shoe with aluminum toe cap, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric


Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 490g || Weite/width: 11



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
22212-01-14 36-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
22212-02-14 36-48 schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 61**BAMBERG**

Sicherheitssandale mit Stahlkappe, SB/ safety sandal with steel toe cap, SB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 505g || Weite/width: 9



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
21481-01-14 36-40 weiss/white
21381-01-14 41-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
21481-02-14 36-40 schwarz/black
21381-02-14 41-48 schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 13**NÜRNBERG**

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S1/ safety shoe with steel toe cap, S1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 540g || Weite/width: 9



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
21485-01-14 36-40 weiss/white
21385-01-14 41-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
21485-02-14 36-40 schwarz/black
21385-02-14 41-48 schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 13

DAMENSAFETY**DAMENSAFETY** - Sicherheitsschuhe für Damen

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser und CORDURA®
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MANHATTAN“ (SRA geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Stahlkappe
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-42

DAMENSAFETY - safety shoes for ladies

- 1) upper made of microfibre and CORDURA®
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU, profile „MANHATTAN“ (SRA certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) steel toe cap
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-42



ESD



3-FACH DÄMPFUNG PLUS



WECHSELBARE EINLEGESOHLE



STAHLKAPPE



KÜCHENGEEIGNET

⑥



③



②

Stahlkappe steel toe cap

⑤

①

④




LAURA

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / safety shoe with steel toe cap, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser und Cordura® / microfibre and Cordura® || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric

Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite/width: 10

EN ISO 20345
Typ 15

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
23000-02-52	36-42	schwarz/black

LEA

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / safety shoe with steel toe cap, S2

Obermaterial/upper: Mikrofaser und Cordura® / microfibre and Cordura® || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric

Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 400g || Weite/width: 10

EN ISO 20345
Typ 15

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
23001-02-52	36-42	schwarz/black

LILI

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, SB / safety shoe with steel toe cap, SB

Obermaterial/upper: Mikrofaser und Cordura® / microfibre and Cordura® || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric

Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 400g || Weite/width: 10

EN ISO 20345
Typ 15

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
23003-02-52	36-42	schwarz/black

SPORT**SPORT** - Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Stahlkappe
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-47

SPORT - safety shoes with anti-slip outsole


- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) steel toe cap
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-47



⑥



③



* modellabhängig / depending on model

OBERFRANKEN

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / safety shoe with steel toe cap, S2

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric


Laufsohle / outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite / width: 10



Art.Nr. 25000-10-35 Größe/size 36-47 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 25000-20-95 Größe/size 36-47 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 16**MITTELFRANKEN**

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / safety shoe with steel toe cap, S2

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric


Laufsohle / outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite / width: 10



Art.Nr. 25001-10-35 Größe/size 36-47 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 25001-20-95 Größe/size 36-47 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 16**SCHWABEN**

Sicherheitssandale mit Stahlkappe, SB / safety sandal with steel toe cap, SB

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric


Laufsohle / outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite / width: 10



Art.Nr. 25003-10-35 Größe/size 36-47 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 25003-20-95 Größe/size 36-47 Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 16

ECONOMY**ECONOMY - Sicherheitsschuhe**

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus Textil
- 3) Laufsohle: PU, Profil „ECONOMY“ (SRC geprüft)
- 4) Stahlkappe

ECONOMY - safety shoes

- 1) upper made of microfibre
- 2) lining made of fabric
- 3) outsole PU, profile „ECONOMY“ (SRC certified)
- 4) steel toe cap



Stahlkappe steel toe cap

③

rutschhemmendes Profil (SRC geprüft)

anti-slip outsole (SRC certified)

②

①

④

**ERLANGEN**

Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / safety shoe with steel toe cap, S2

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: Cambrelle® || Laufsohle / outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 370g || Weite / width: 10



Art.Nr.
20352-01-00

Größe/size
35-48

Farbe/colour
weiss/white

Art.Nr.
20352-02-00

Größe/size
35-48


Farbe/colour
schwarz/black

FÜRTHSicherheitssandale mit Stahlkappe, SB / *safety sandal with steel toe cap, SB*Obermaterial/*upper*: Mikrofaser / microfibre || Futter/*lining*: Cambrelle® || Laufsohle/*outsole*: PU
Gewicht / *weight* (Gr.40): 370g || Weite/*width*: 10

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
20144-01-00 35-48 weiss/white




Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
20144-02-00 35-48 schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 100**SCHWANDORF**Sicherheitsschuh mit Stahlkappe, S2 / *safety shoe with steel toe cap, S2*Obermaterial/*upper*: Mikrofaser / microfibre || Futter/*lining*: Cambrelle® || Laufsohle/*outsole*: PU
Gewicht / *weight* (Gr.40): 450g || Weite/*width*: 10


Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
20967-01-00 35-48 weiss/white



Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
20967-02-00 35-48 schwarz/black

EN ISO 20345
Typ 100**WEIDEN**Sicherheitstiefel mit Stahlkappe, S2 / *safety boot with steel toe cap, S2*Obermaterial/*upper*: Mikrofaser / microfibre || Futter/*lining*: Cambrelle®
Laufsohle/*outsole*: PU || Gewicht / *weight* (Gr.40): 480g || Weite/*width*: 10

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
20358-01-00 35-48 weiss/white

EN ISO 20345
Typ 100

BERUFSSCHUHE
PROFESSIONAL SHOES



SCHÜRR



PURE - Berufsschuhe

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: PU, Profil „STREET“ (SRA geprüft)
- 4) Einlegesohle Art.Nr.: 50095-00-00 Gr. 36-42

PURE - professional shoes

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: PU, profile „STREET“ (SRA certified)
- 4) removeable insole item no. 50095-00-00 size 36-42



ESD



WECHSELBARE EINLEGESOHLE

4




3

rutschhemmendes Profil (SRA geprüft)

anti-slip outsole (SRA certified)



PUREEN ISO 20347
Typ 58**PURE SNEAKER**


Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 280g || Weite/width: 8

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57401-14-71	36-42	weiss-blau



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57401-24-72	36-42	schwarz-blau

EN ISO 20347
Typ 58**PURE SANDALE**


Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 250g || Weite/width: 8

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57404-14-71	36-42	weiss-blau



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57404-24-72	36-42	schwarz-blau

EN ISO 20347
Typ 58**PURE BALLERINA**

Ballerina, O1 / ballet pumps, O1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 260g || Weite/width: 8

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57403-14-71	36-42	weiss-blau



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
57403-24-72	36-42	schwarz-blau

PURE SNEAKER

Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 280g || Weite/width: 8

Art.Nr. 57401-17-71 Größe/size 36-42 Farbe/colour weiss-pink



Art.Nr. 57401-27-72 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz-pink

EN ISO 20347
Typ 58**PURE SANDALE**


Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 250g || Weite/width: 8

Art.Nr. 57404-17-71 Größe/size 36-42 Farbe/colour weiss-pink



Art.Nr. 57404-27-72 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz-pink

EN ISO 20347
Typ 58**PURE BALLERINA**

Ballerina, O1 / ballet pumps, O1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.37): 260g || Weite/width: 8

Art.Nr. 57403-17-71 Größe/size 36-42 Farbe/colour weiss-pink



Art.Nr. 57403-27-72 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz-pink

EN ISO 20347
Typ 58

ONE - Berufsschuhe

- 1) Obermaterial aus atmungsaktivem Leder
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: Gummi, Profil „SPORT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Einlegesohle Art.Nr.: 50060-00-00 Gr. 39-48

ONE - professional shoes

- 1) upper made of breathable leather
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: rubber, profile „SPORT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) removeable insole item no. 50060-00-00 size 39-48



SNEAKER ONE

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
 Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 450g || Weite/width: 9

EN ISO 20347
Typ 56

Art.Nr. 56180-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss/ blau



Art.Nr. 56180-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

SNEAKER ONE MEDIUM

Halbschuh knöchelhoch, O1 / ankle high loafer, O1

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
 Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 460g || Weite/width: 9

EN ISO 20347
Typ 56

Art.Nr. 56181-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss-blau




Art.Nr. 56181-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

SANDALE ONE

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
 Laufsohle/outsole: Gummi / rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 430g || Weite/width: 9

EN ISO 20347
Typ 56

Art.Nr. 56182-14-61 Größe/size 39-48 Farbe/colour weiss-blau




Art.Nr. 56182-24-62 Größe/size 39-48 Farbe/colour schwarz-blau

SPORT - Berufsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

SPORT - professional shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-48



STUTTGART

Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®- Textil / DRYtech®- fabric

Laufsohle / outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite / width: 10



Art.Nr. 15500-10-35
Größe/size 36-47
Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 15500-20-95
Größe/size 36-47
Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 59**TUTTLINGEN**

Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®- Textil / DRYtech®- fabric

Laufsohle / outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite / width: 10



Art.Nr. 15501-10-35
Größe/size 36-47
Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 15501-20-95
Größe/size 36-47
Farbe/colour schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 59**Zwicken des Schaftes - AGO**

Verbinden des Schafts mit der Brandsohle.

Lasting of the upper - AGO

Attaching the shaft to the insole.




EXPERT - Berufsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Komforteinlegesohle Art.Nr.: 50090-00-00 Gr 36-48

EXPERT - professional shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of coated leather
- 2) antibacterial and breathable lining made of POROMAX® 3D-Mesh
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) removeable comfortable insole item no. 50090-00-00 Gr 36-48




ESD



3-FACH DÄMPFUNG PLUS



WECHSELBARE EINLEGESOHL



DGV 112-191



KÜCHENGEEIGNET*

* modellabhängig / depending on model

EN ISO 20347
Typ 06**GERA**

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh
 Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite/width: 10



Art.Nr. 11630-01-34 Größe/size 36-48 Farbe/colour weiss/white



Art.Nr. 11630-02-94 Größe/size 36-48 Farbe/colour schwarz/black

BERLIN

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite/width: 10

EN ISO 20347
Typ 06

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11640-01-34 36-48 weiss/white

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11640-02-94 36-48 schwarz/black

ZWICKAU

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite/width: 10

EN ISO 20347
Typ 06

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11622-01-34 36-48 weiss/white

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11622-02-94 36-48 schwarz/black

JENA

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: POROMAX® 3D-Mesh

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 420g || Weite/width: 10

EN ISO 20347
Typ 06

Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11633-01-34 36-48 weiss/white


Art.Nr. Größe/size Farbe/colour
11633-02-94 36-48 schwarz/black

NATURFORM SRC - Berufsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Futter aus weichem Leder
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

NATURFORM SRC - natural shape shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of coated leather
- 2) lining made of soft leather
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
 item no. 50020-00-00 size 41-48



AUGSBURG

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather
 Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber
 Gewicht / weight (Gr.40): 420g
 Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11430-01-35	36-40	weiss/white
11330-01-35	41-48	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11430-02-95	36-40	schwarz/black
11330-02-95	41-48	schwarz/black

LAUF

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 400g

Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11423-01-35	36-40	weiss/white
11323-01-35	41-48	weiss/white

KEMPTEN

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 420g

Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11433-01-35	36-40	weiss/white
11333-01-35	41-48	weiss/white

EN ISO 20347
Typ O1**DEGGENDORF**

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather


Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 390g || Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11422-01-35	36-40	weiss/white
11322-01-35	41-48	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11422-02-95	36-40	schwarz/black
11322-02-95	41-48	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ O1**PASSAU**

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 405g

Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11425-01-35	36-40	weiss/white
11325-01-35	41-48	weiss/white

SINGEN

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather

Futter/lining: Leder / leather

Laufsohle/outsole: PU-Nitrilkautschuk / PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 420g

Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11434-01-35	36-40	weiss/white
11334-01-35	41-48	weiss/white

EN ISO 20347
Typ O1

NATURFORM - Berufsschuhe mit 3-fach Dämpfung plus

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Futter aus Leder bzw. POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MANHATTAN“ (SRA geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-47

NATURFORM - natural shape shoes with triple cushioning plus

- 1) upper made of coated leather
- 2) lining made of leather respectively POROMAX® 3D-Mesh*
- 3) outsole: PU, profile „MANHATTAN“ (SRA certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-47



* modellabhängig / depending on model

**REGENSBURG**

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial / upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter / lining: Leder / leather || Laufsohle / outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite / width: 10



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51271-01-51	35-40	weiss/white
51171-01-51	41-47	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51271-04-51	35-40	blau/blue
51171-04-51	41-47	blau/blue

SONTHOFEN

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial / upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter / lining: Leder / leather || Laufsohle / outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 370g || Weite / width: 9

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51430-01-51	35-40	weiss/white
51330-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51430-02-52	35-40	schwarz/black
51330-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 52**AMBERG**

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial / upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter / lining: Leder / leather || Laufsohle / outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite / width: 9

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51291-01-51	36-40	weiss/white
51191-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51291-04-52	36-40	blau/blue
51191-04-52	41-47	blau/blue

EN ISO 20347
Typ 52**LANDSHUT**

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial / upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter / lining: Leder / leather || Laufsohle: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 370g || Weite / width: 9

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51242-01-51	36-40	weiss/white
51142-01-51	41-47	weiss/white

EN ISO 20347
Typ 52

SNEAKERFORM - Berufsschuhe

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU mit SRA geprüfem Profil „MANHATTAN“
- 4) Einlegesohle **Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40**
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-47

SNEAKERFORM - natural shape shoes

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole PU with profile „MANHATTAN“
- 4) **removeable insole** **item no. 50010-00-00 size 36-40**
item no. 50020-00-00 size 41-47

③

rutschhemmendes Profil (SRA geprüft)

anti-slip outsole (SRA certified)

④

②

①



ESD




WECHSELBARE EINLEGESOHLE



KÜCHENGEEIGNET *

* modellabhängig / depending on model



EN ISO 20347
Typ 05



ARBER

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial / upper: Mikrofaser / microfibre || Futter / lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric || Laufsohle / outsole: PU
Gewicht / weight (Gr.40): 365g || Weite / width: 10



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11019-01-51	36-40	weiss/white
11119-01-51	41-47	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11019-02-52	36-40	schwarz/black
11119-02-52	41-47	schwarz/black

ZWIESEL

Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite/width: 10

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11018-01-51	36-40	weiss/white
11118-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11018-02-52	36-40	schwarz/black
11118-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 05**NEUFABRN**

Halbschuh, O2 / loafer, O2

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite/width: 10

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11017-01-51	36-40	weiss/white
11117-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11017-02-52	36-40	schwarz/black
11117-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 05**PFREIMD**

Halbschuh, O1 / loafer, O1

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: DRYtech®-Textil / DRYtech®-fabric
Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite/width: 10

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11003-01-51	36-40	weiss/white
11103-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11003-02-52	36-40	schwarz/black
11103-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 05

SANDALEN AGO - Naturform Sandalen

- 1) Obermaterial aus Mikrofaser
- 2) Futter aus PU-beschichtetem Textil
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MANHATTAN“ (SRA geprüft)
- 4) Einlegesohle **Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40**
 Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-47

Sandals AGO - natural shape sandals

- 1) upper made of microfibre
- 2) lining made of PU-coated fabric
- 3) outsole: PU, profile „MANHATTAN“ (SRA certified)
- 4) removeable insole **item no. 50010-00-00 size 36-40**
 item no. 50020-00-00 size 41-47



* modellabhängig / depending on model

CHAM

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: PU-beschichtetes Textil / PU-coated fabric


Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite/width: 10



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51001-01-51	36-40	weiss/white
51101-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51001-02-52	36-40	schwarz/black
51101-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 05**STRAUBING**

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: PU-beschichtetes Textil / PU-coated fabric


Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 350g || Weite/width: 10



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11000-01-51	36-40	weiss/white
11100-01-51	41-47	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11000-02-52	36-40	schwarz/black
11100-02-52	41-47	schwarz/black

EN ISO 20347
Typ 05**RODING**


Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: Mikrofaser / microfibre || Futter/lining: PU-beschichtetes Textil / PU-coated fabric

Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 355g || Weite/width: 10



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11008-01-51	36-40	weiss/white
11108-01-51	41-47	weiss/white

EN ISO 20347
Typ 05

TIEFBETT - Berufssandalen aus Leder mit Korkfußbett

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Kork-Latex-Fussbett mit Fersendämpfung
- 3) Laufsohle: Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)

TIEFBETT - leather sandals with cork footbed

- 1) upper made of microfibre respectively coated leather
- 2) cork-latex footbed with heel cushioning
- 3) outsole: nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)



ESD




KÜCHENGEEIGNET *



* modellabhängig / depending on model

ANSBACH


Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber
Gewicht / weight (Gr.40): 295g || Weite/width: 9EN ISO 20347
Typ 53

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51831-01-14	35-40	weiss/white
51931-01-14	41-48	weiss/white

BAD TÖLZ

Sandale, OB / sandal, OB


Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber
Gewicht / weight (Gr.40): 295g || Weite/width: 9EN ISO 20347
Typ 53

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51838-01-14	35-40	weiss/white
51938-01-14	41-48	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51838-04-14	35-40	blau/blue
51938-04-14	41-48	blau/blue

INGOLSTADT

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Weichbettung mit Fersendämpfung / soft cork-latex with heel-cushioning
Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 265g || Weite/width: 9EN ISO 20347
Typ 04

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11412-01-14	35-40	weiss/white
11312-01-14	41-48	weiss/white

Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11412-02-14	35-40	schwarz/black
11312-02-14	41-48	schwarz/black



INGOLSTADT

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Weichbettung mit Fersendämpfung / soft cork-latex with heel-cushioning
Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 265g || Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11412-04-14	35-40	blau/blue
11312-04-14	41-48	blau/blue



TEGERNSEE

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather
Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Weichbettung / soft cork-latex
Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber
Gewicht / weight (Gr.40): 285g
Weite/width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51840-01-14	35-40	weiss/white
51940-01-14	41-48	weiss/white

MÜNCHEN

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather
Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber
Gewicht / weight (Gr.40): 300g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
11420-01-14	35-40	weiss/white
11320-01-14	41-48	weiss/white



BABENHAUSEN

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Weichbettung mit Fersendämpfung / soft cork-latex with heel-cushioning
Laufsohle/outsole: Nitrilkautschuk / nitrile rubber || Gewicht / weight (Gr.40): 295g || Weite/width: 9



Erhöhter Absatz
raised heel



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51810-01-14	35-42	weiss/white



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51810-04-14	35-42	blau/blue

TIEFBETT SYNTHETIK - Berufssandalen aus Synthetik mit Korkfußbett

- 1) Obermaterial aus Synthetik
- 2) Kork-Latex-Fussbett mit Fersendämpfung
- 3) Laufsohle: Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)

TIEFBETT SYNTHETIK - synthetic sandals with cork footbed

- 1) upper made of synthetic
- 2) cork-latex footbed with heel cushioning
- 3) outsole: nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)



ESD

③

rutschhemmendes Profil (SRC geprüft)

anti-slip outsole (SRC certified)

**TRAUNSTEIN**

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial / upper: Synthetik / synthetic

Laufsohle / outsole: PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 260g

Weite / width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51846-01-14	35-40	weiss/white
51946-01-14	41-48	weiss/white

STARNBERG

Sandale, OB / sandal, OB

Obermaterial / upper: Synthetik / synthetic

Laufsohle / outsole: PU-nitrile rubber

Gewicht / weight (Gr.40): 285g

Weite / width: 9



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51847-01-14	35-40	weiss/white
51947-01-14	41-48	weiss/white

EN ISO 20347
Typ 53

HANDNAHT DAMEN

HANDNAHT SANDALEN - mit handvernähter Sohle

- 1) Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder
- 2) Innenfutter aus Leder
- 3) Laufsohle: PU, Profil „203“
- 4) Hochwertige Handnaht
- 5) Kork-Latex-Fußbett Art.Nr.: 50050-00-00 Gr. 36-42

HANDNAHT SANDALEN - *handmade seam sandals*

- 1) upper made of PU-coated leather
- 2) lining made of leather
- 3) outsole: PU, profile „203“
- 4) high quality handmade seam
- 5) cork-latex footbed item no. 50050-00-00 size 36-42



③



⑤



①

②

④

SILVIA

Handnaht-Sandale / handmade seam sandal

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather || Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Fussbett / cork-latex footbed || Laufsohle/outsole: PU, Profil „203“
Gewicht / weight (Gr.40): 310g || Weite/width: 8



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51507-01-00	36-42	weiss/white

SANDRA

Handnaht-Sandale

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather
Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Fussbett / cork-latex footbed
Laufsohle/outsole: PU, Profil „203“
Gewicht / weight (Gr.40): 305g
Weite/width: 8



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51511-01-00	36-42	weiss/white

SILKE

Handnaht-Sandale

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / leather
Futter/lining: Leder / leather
Fußbett / footbed: Kork-Latex-Fussbett / cork-latex footbed
Laufsohle/outsole: PU, Profil „203“
Gewicht / weight (Gr.40): 310g
Weite/width: 8



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
51520-01-00	36-42	weiss/white

Handnaht - echte Handarbeit

Der Schaft wird von Hand mit der Sohle vernäht.

Handmade

The upper is attached to the outsole by hand.



SERVICE - Berufsschuhe für den Servicebereich

- 1) Obermaterial aus Leder bzw. PU-beschichtetem Leder*
- 2) Innenfutter aus Leder
- 3) Hochwertige Handnaht*
- 4) Laufsohle: PU
- 5) Kork-Latex-Fußbett* Art.Nr.: 50050-00-00 Gr. 35-42

SERVICE - professional shoes for service area

- 1) upper made of leather respectively PU-coated leather*
- 2) lining made of leather
- 3) outsole: PU
- 4) high quality hand made seam*
- 5) cork-latex footbed* item no. 50050-00-00 size 35-42



③



⑤



* modellabhängig / depending on model

ANNAHandnaht-Sandale / *hand made seam sandal*

Obermaterial/upper: Leder / *leather* || Futter/lining: Leder / *leather*
 Fußbett / footbed: Kork-Latex-Fussbett / *cork-latex footbed*
 Laufsohle/outsole: PU
 Gewicht / weight (Gr.40): 360g
 Weite/width: 8



Art.Nr. 74530-02-20 Größe/size 35-42 Farbe/colour schwarz/black

INGEHandnaht-Sandale / *hand made seam sandal*

Obermaterial/upper: Leder / *leather* || Futter/lining: Leder / *leather*
 Fußbett / footbed: Kork-Latex-Fussbett / *cork-latex footbed*
 Laufsohle/outsole: PU
 Gewicht / weight (Gr.40): 330g
 Weite/width: 8



Art.Nr. 74511-02-20 Größe/size 35-42 Farbe/colour schwarz/black

SONTHOFEN

Halbschuh, O1

Obermaterial/upper: PU-beschichtetes Leder / *leather* || Futter/lining: Leder / *leather* || Laufsohle/outsole: PU
 Gewicht / weight (Gr.40): 370g || Weite/width: 9



EN ISO 20347
Typ 53



Art.Nr. 51430-02-52 Größe/size 36-40 Farbe/colour schwarz/black
 51330-02-52 41-47 schwarz/black

JULIAHandnaht-Sandale / *hand made seam sandal*

Obermaterial/upper: Leder / *leather* || Futter/lining: Leder / *leather* || Fussbett: Kork-Latex-Fussbett / *cork-latex footbed*
 Laufsohle/outsole: PU || Gewicht / weight (Gr.40): 310g || Weite/width: 8



Art.Nr. 74507-02-20 Größe/size 36-42 Farbe/colour schwarz/black

ORTHOClogs[®]

Der erste zertifizierte OP-Clog für orthopädische Einlagenversorgung mit **SENSOPED**.



Bereits standardmäßig mit einem wechsel- und waschbaren Komfortfußbett ausgestattet bieten **ORTHOCLOGS** von SCHÜRR noch mehr:

Anstatt dieses Fußbetts können auch orthopädische **SENSOPED** Einlagen zum Einsatz kommen.

Das macht **ORTHOCLOGS** zum ersten zertifizierten OP-Clog für orthopädische Einlagenversorgung.

Sowohl **SENSOPED**-Einlagen als auch **ORTHOCLOGS** sind wasch- und desinfizierbar bei 70°C.



Sensoped

GESUNDHEIT

Sensoped ordnet die Körperstatik optimal und verhindert eine schleichende Abnutzung der Gelenke

KOMFORT

Sensoped bietet durch die ideale Bettung des Fußes verbesserten Trage-, Geh- und Stehkomfort.

HYGIENE

Sensoped ist wasch- und desinfizierbar bis 70°C und somit für den sensiblen Medizinbereich einsetzbar.

Kostenübernahme

Haben Sie bereits Beschwerden oder kann durch das Tragen orthopädischer Einlagen eine Beeinflussung der Erwerbstätigkeit abgewendet werden, können die Kosten durch die gesetzliche Rentenversicherung übernommen werden.

Sie müssen dazu die Notwendigkeit von einem Arzt bescheinigen lassen. Mit diesem Attest und dem Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, kann der Arbeitgeber die Kostenübernahme beantragen.

Weitere Informationen

Franz Seidl GmbH Orthopädie Schuhtechnik

Roritzerstraße 4, D-93047 Regensburg

Telefon: 0941/ 51 59 8

Telefax: 0941/ 59 99 741

E-mail: info@sensoped-profi.de

Internet: www.sensoped-profi.de

ORTHOCLOGS**Der erste zertifizierte OP-Clog für orthopädische Einlagenversorgung**

- 1) aus hochwertigem antistatischen Polyurethan*
- 2) Wechselbares Komfortfussbett (Art.Nr. 30055-00-00)
- 3) Rutschhemmendes Profil
- 4) Belüftung durch seitliche Lochung
- 5) individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis)

Zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung mit SENSOPED-Einlagen**ORTHOCLOGS****The first certified o.r. shoe for orthotics**


- 1) made of high-quality antistatic polyurethan*
- 2) changeable comfort footbed by default (item no. 30055-00-00)
- 3) anti-slip outsole
- 4) lateral perforation for optimized foot climate
- 5) individual marking possible (extra charge)

certified for SENSOPED orthoticsWASHABLE MAX.
WASCHBAR BIS MAX.MAX. DRYING TEMP.
TROCKNERGEEGNET BIS MAX.WECHSELBARE EINLEGE SOHLE
CHANGEABLE INSOLE

DGUV 112-191



* farbliche Schlierenbildung kann auftreten / streaks may occur



EN ISO 20347
Typ 36



ORTHOCLOGS

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32950-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour weiss/white


ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32970-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour weiss/white



EN ISO 20347
Typ 36



ORTHOCLOGS

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 375g



Art.Nr. 32951-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour grün/green


ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32971-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour grün/green



EN ISO 20347
Typ 36



ORTHOCLOGS

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 375g



Art.Nr. 32954-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour gelb/yellow

ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32974-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour gelb/yellow

ORTHOCLOGS

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32952-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour blau/blue

ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32972-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour blau/blue

**ORTHOCLOGS**

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32953-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour rot/red


ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32973-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour rot/red

**ORTHOCLOGS**

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 375g



Art.Nr. 32955-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour hellblau/bright blue

ORTHOCLOGS

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial/upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr. 32975-00-55 Größe/size 36-47 Farbe/colour hellblau/bright blue



CHIROCLOGS SPECIAL

- 1) aus hochwertigem antistatischen Polyurethan*
- 2) integriertes Fußbett
- 3) rutschhemmendes Profil
- 4) Belüftung durch seitliche Lochung
- 5) individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis)

CHIROCLOGS SPECIAL

- 1) made of high-quality antistatic polyurethan*
- 2) integrated footbed
- 3) anti-slip outsole
- 4) lateral perforation for optimized foot climate
- 5) individual marking possible (extra charge)



* farbliche Schlierenbildung kann auftreten / streaks may occur

**CHIROCLOGS SPECIAL**

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 360g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32450-00-00	35-46	weiss/white
● 32451-00-00	35-46	grün/green
● 32452-00-00	35-46	blau/blue
● 32453-00-00	35-46	rot/red

CHIROCLOGS SPECIAL

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 380g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32470-00-00	35-46	weiss/white
● 32471-00-00	35-46	grün/green
● 32472-00-00	35-46	blau/blue
● 32473-00-00	35-46	rot/red

CHIROCLOGS CLASSIC mit wechselbarem Fußbett

- 1) aus hochwertigem antistatischen Polyurethan*
- 2) wechselbares Fußbett (Art.Nr. 30080-00-00)
- 3) rutschhemmendes Profil
- 4) Belüftung durch seitliche Lochung
- 5) individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis)

CHIROCLOGS CLASSIC

- 1) made of high-quality antistatic polyurethan*
- 2) changeable footbed (item no. 30080-00-00)
- 3) anti-slip outsole
- 4) lateral perforation for optimized foot climate
- 5) individual marking possible (extra charge)



* farbliche Schlierenbildung kann auftreten / streaks may occur

CHIROCLOGS CLASSIC

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 375g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32250-00-80	36-47/48	weiss/white
● 32251-00-80	36-47/48	grün/green
● 32252-00-80	36-47/48	blau/blue
● 32253-00-80	36-47/48	rot/red
● 32254-00-80	36-47/48	gelb/yellow
● 32255-00-80	36-47/48	hellblau/bright blue


CHIROCLOGS CLASSIC

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32270-00-80	36-47/48	weiss/white
● 32271-00-80	36-47/48	grün/green
● 32272-00-80	36-47/48	blau/blue
● 32273-00-80	36-47/48	rot/red
● 32274-00-80	36-47/48	gelb/yellow
● 32275-00-80	36-47/48	hellblau/bright blue



CHIROCLOGS PROFESSIONAL mit textilem Innenfutter für verbessertes Fußklima


- 1) aus hochwertigem antistatischen Polyurethan*
- 2) Textilfutter für verbessertes Fußklima
- 3) rutschhemmendes Profil
- 4) Belüftung durch seitliche Lochung
- 5) individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis)

CHIROCLOGS PROFESSIONAL with lining for improved footclimate

- 1) made of high-quality antistatic polyurethan*
- 2) lining for improved wearing comfort
- 3) anti-slip outsole
- 4) lateral perforation for optimized foot climate
- 5) individual marking possible (extra charge)



* farbliche Schlierenbildung kann auftreten / streaks may occur



CHIROCLOG PROFESSIONAL

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 360g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32350-00-00	35-46	weiss/white
● 32351-00-00	35-46	grün/green
● 32352-00-00	35-46	blau/blue

CHIROCLOG PROFESSIONAL

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 380g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32370-00-00	35-46	weiss/white
● 32371-00-00	35-46	grün/green
● 32372-00-00	35-46	blau/blue

CHIROCLOGS ECONOMY

- 1) aus hochwertigem antistatischen Polyurethan*
- 2) integriertes Fußbett
- 3) Rutschhemmendes Profil
- 4) Belüftung durch seitliche Lochung
- 5) individuelle Kennzeichnung möglich (gegen Aufpreis)

CHIROCLOGS ECONOMY

- 1) made of high-quality antistatic polyurethan*
- 2) integrated footbed
- 3) anti-slip outsole
- 4) lateral perforation for optimized foot climate
- 5) individual marking possible (extra charge)



* farbliche Schlierenbildung kann auftreten / streaks may occur

CHIROCLOGS ECONOMY

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 375g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32850-00-00	36-47	weiss/white
● 32851-00-00	36-47	grün/green
● 32852-00-00	36-47	blau/blue
● 32859-00-00	36-47	aubergine

CHIROCLOGS ECONOMY

mit Fersenriemen / with heelstrap

Obermaterial / upper: PU / PU
Gewicht / weight (Gr.41): 395g



Art.Nr.	Größe/size	Farbe/colour
○ 32870-00-00	36-47	weiss/white
● 32871-00-00	36-47	grün/green
● 32872-00-00	36-47	blau/blue
● 32879-00-00	36-47	aubergine



Artikelnummer item no.	Norm norm	Größe size	Farbe colour	Seite page
11000-01-51	OB	36-40	weiss/white	53
11000-02-52	OB	36-40	schwarz/black	53
11003-01-51	O1	36-40	weiss/white	51
11003-02-52	O1	36-40	schwarz/black	51
11008-01-51	OB	36-40	weiss/white	53
11017-01-51	O2	36-40	weiss/white	51
11017-02-52	O2	36-40	schwarz/black	51
11018-01-51	O2	36-40	weiss/white	51
11018-02-52	O2	36-40	schwarz/black	51
11019-01-51	O1	36-40	weiss/white	50
11019-02-52	O1	36-40	schwarz/black	50
11100-01-51	OB	41-47	weiss/white	53
11100-02-52	OB	41-47	schwarz/black	53
11103-01-51	O1	41-47	weiss/white	51
11103-02-52	O1	41-47	schwarz/black	51
11108-01-51	OB	41-47	weiss/white	53
11117-01-51	O2	41-47	weiss/white	51
11117-02-52	O2	41-47	schwarz/black	51
11118-01-51	O2	41-47	weiss/white	51
11118-02-52	O2	41-47	schwarz/black	51
11119-01-51	O1	41-47	weiss/white	50
11119-02-52	O1	41-47	schwarz/black	50
11312-01-14	OB	41-48	weiss/white	55
11312-02-14	OB	41-48	schwarz/black	55
11312-04-14	OB	41-48	blau/blue	56
11320-01-14	OB	41-48	weiss/white	55
11322-01-35	OB	41-46	weiss/white	47
11322-02-95	OB	41-46	schwarz/black	47
11323-01-35	OB	41-46	weiss/white	47
11325-01-35	O1	41-46	weiss/white	47
11330-01-35	O1	41-46	weiss/white	46
11330-02-95	O1	41-46	schwarz/black	46
11333-01-35	O1	41-46	weiss/white	47
11334-01-35	O1	41-46	weiss/white	47
11412-01-14	OB	35-40	weiss/white	55
11412-02-14	OB	35-40	schwarz/black	55
11412-04-14	OB	35-40	blau/blue	56
11420-01-14	OB	35-40	weiss/white	55
11422-01-35	OB	36-40	weiss/white	47
11422-02-95	OB	36-40	schwarz/black	47
11423-01-35	OB	36-40	weiss/white	47
11425-01-35	O1	36-40	weiss/white	47
11430-01-35	O1	36-40	weiss/white	46
11430-02-95	O1	36-40	schwarz/black	46
11433-01-35	O1	36-40	weiss/white	47
11434-01-35	O1	36-40	weiss/white	47
11622-01-34	OB	36-48	weiss/white	45
11622-02-94	OB	36-48	schwarz/black	45
11630-01-34	O1	36-48	weiss/white	44
11630-02-94	O1	36-48	schwarz/black	44
11633-01-34	O1	36-48	weiss/white	45
11633-02-94	O1	36-48	schwarz/black	45
11640-01-34	O1	36-48	weiss/white	45

11640-02-94	O1	36-48	schwarz/black	45
15500-10-35	O2	36-47	weiss/white	43
15500-20-95	O2	36-47	schwarz/black	43
15501-10-35	O2	36-47	weiss/white	43
15501-20-95	O2	36-47	schwarz/black	43
20144-01-00	SB	35-48	weiss/white	35
20144-02-00	SB	35-48	schwarz/black	35
20352-01-00	S2	35-48	weiss/white	34
20352-02-00	S2	35-48	schwarz/black	34
20358-01-00	S2	35-48	weiss/white	35
20967-01-00	S2	35-48	weiss/white	35
20967-02-00	S2	35-48	schwarz/black	35
21381-01-14	SB	41-48	weiss/white	29
21381-02-14	SB	41-48	schwarz/black	29
21385-01-14	S1	41-48	weiss/white	29
21385-02-14	S1	41-48	schwarz/black	29
21481-01-14	SB	36-40	weiss/white	29
21481-02-14	SB	36-40	schwarz/black	29
21485-01-14	S1	36-40	weiss/white	29
21485-02-14	S1	36-40	schwarz/black	29
21770-01-14	SB	36-48	weiss/white	23
21772-01-14	S2	36-48	weiss/white	23
21773-01-14	S2	36-48	weiss/white	23
22205-01-90	S2	36-48	weiss/white	25
22205-02-22	S2	36-48	schwarz/black	25
22206-01-90	SB	36-48	weiss/white	27
22206-02-22	SB	36-48	schwarz/black	27
22212-01-14	S2	36-48	weiss/white	29
22212-02-14	S2	36-48	schwarz/black	29
23000-02-52	S2	36-42	schwarz/black	31
23001-02-52	S2	36-42	schwarz/black	31
23003-02-52	SB	36-42	schwarz/black	31
23006-14-51	S1	36-42	weiss/white	17
23006-24-52	S1	36-42	schwarz/black	17
24000-01-34	S2	36-48	weiss/white	19
24000-02-94	S2	36-48	schwarz/black	19
24001-01-34	S1	36-48	weiss/white	19
24001-02-94	S1	36-48	schwarz/black	19
24003-01-34	S1	36-48	weiss/white	19
24003-02-94	S1	36-48	schwarz/black	19
24004-01-34	SB	36-48	weiss/white	20
24004-02-94	SB	36-48	schwarz/black	20
24400-01-34	S3	36-48	weiss/white	20
24400-02-94	S3	36-48	schwarz/black	20
24401-01-34	S1P	36-48	weiss/white	21
24401-02-94	S1P	36-48	schwarz/black	21
24403-01-34	S1P	36-48	weiss/white	21
24403-02-94	S1P	36-48	schwarz/black	21
24404-01-34	SBP	36-48	weiss/white	21
24404-02-94	SBP	36-48	schwarz/black	21
25000-10-35	S2	36-47	weiss/white	33
25000-20-95	S2	36-47	schwarz/black	33
25001-10-35	S2	36-47	weiss/white	33

25001-20-95	S2	36-47	schwarz/black	33
25003-10-35	SB	36-47	weiss/white	33
25003-20-95	SB	36-47	schwarz/black	33
3225X-00-80	-	36-47/48	diverse/various	67
3235X-00-00	-	35-46	diverse/various	68
3245X-00-00	-	35-46	diverse/various	66
3285X-00-00	-	35-47	diverse/various	69
3295X-00-55	-	36-47	diverse/various	64
3227X-00-80	-	36-47/48	diverse/various	67
3237X-00-00	-	35-46	diverse/various	68
3247X-00-00	-	35-46	diverse/various	66
3287X-00-00	-	35-47	diverse/various	69
3297X-00-55	-	36-47	diverse/various	64
50010-00-00	-	36-40	Einlegesohle	
50020-00-00	-	41-47	Einlegesohle	
50060-00-00	-	36-48	Einlegesohle	
50075-00-00	-	35-42	Fußbett	
50090-00-00	-	36-48	Einlegesohle	
50095-00-00	-	36-42	Einlegesohle	
51001-01-51	OB	36-40	weiss/white	53
51001-02-52	OB	36-40	schwarz/black	53
51101-01-51	OB	41-47	weiss/white	53
51101-02-52	OB	41-47	schwarz/black	53
51142-01-51	OB	41-47	weiss/white	49
51171-01-51	OB	41-47	weiss/white	48
51171-04-51	OB	41-47	blau/blue	48
51191-01-51	OB	41-47	weiss/white	49
51191-04-52	OB	41-47	blau/blue	49
51242-01-51	OB	35-41	weiss/white	49
51271-01-51	OB	35-40	weiss/white	48
51271-04-51	OB	35-40	blau/blue	48
51291-01-51	OB	36-40	weiss/white	49
51291-04-52	OB	36-40	blau/blue	49
51330-01-51	O1	41-47	weiss/white	49
51330-02-52	O1	41-47	schwarz/black	49
51430-01-51	O1	36-40	weiss/white	49
51430-02-52	O1	36-40	schwarz/black	49
51507-01-00	-	36-42	weiss/white	59
51511-01-00	-	36-42	weiss/white	59
51520-01-00	-	36-42	weiss/white	59
51810-01-14	OB	35-42	weiss/white	56
51810-04-14	OB	35-42	blau/blue	56
51831-01-14	OB	35-40	weiss/white	55
51838-01-14	OB	35-40	weiss/white	55
51838-04-14	OB	35-40	blau/blue	55
51840-01-14	OB	35-40	weiss/white	56
51846-01-14	OB	35-40	weiss/white	57
51847-01-14	OB	35-40	weiss/white	57
51931-01-14	OB	41-48	weiss/white	55
51938-01-14	OB	41-48	weiss/white	55
51938-04-14	OB	41-48	blau/blue	55
51940-01-14	OB	41-48	weiss/white	56
51946-01-14	OB	41-48	weiss/white	57

51947-01-14	OB	41-48	weiss/white	57
56180-14-61	O1	39-48	weiss-blau	41
56180-24-62	O1	39-48	schwarz-blau	41
56181-14-61	O1	39-48	weiss-blau	41
56181-24-62	O1	39-48	schwarz-blau	41
56182-14-61	OB	39-48	weiss-blau	41
56182-24-62	OB	39-48	schwarz-blau	41
57401-14-71	O2	36-42	weiss-blau	38
57401-17-71	O2	36-42	weiss-pink	39
57401-24-72	O2	36-42	schwarz-blau	38
57401-27-72	O2	36-42	schwarz-pink	39
57403-14-71	O1	36-42	weiss-blau	38
57403-17-71	O1	36-42	weiss-pink	39
57403-24-72	O1	36-42	schwarz-blau	38
57403-27-72	O1	36-42	schwarz-pink	39
57404-14-71	OB	36-42	weiss-blau	38
57404-17-71	OB	36-42	weiss-pink	39
57404-24-72	OB	36-42	schwarz-blau	38
57404-27-72	OB	36-42	schwarz-pink	39
62007-01-90	S1	36-48	weiss/white	26
62007-02-22	S1	36-48	schwarz/black	26
62017-01-90	SB	36-48	weiss/white	26
62017-02-22	SB	36-48	schwarz/black	26
62200-01-90	S1	36-48	weiss/white	25
62200-02-22	S1	36-48	schwarz/black	25
62201-01-90	S1	36-48	weiss/white	25
62201-02-22	S1	36-48	schwarz/black	25
62202-01-90	S1	36-48	weiss/white	26
62202-02-22	S1	36-48	schwarz/black	26
62203-01-90	SB	36-48	weiss/white	27
62203-02-22	SB	36-48	schwarz/black	27
63007-14-51	S1	36-42	weiss/white	17
63007-24-52	S1	36-42	schwarz/black	17
66080-14-61	O1	39-48	weiss-blau	15
66080-24-62	O1	39-48	schwarz-blau	15
66081-14-61	O1	39-48	weiss-blau	15
66081-24-62	O1	39-48	schwarz-blau	15
66082-14-61	OB	39-48	weiss-blau	15
66082-24-62	OB	39-48	schwarz-blau	15
74507-02-00	-	36-42	schwarz/black	61
74511-02-20	-	35-42	schwarz/black	61
74530-02-20	-	35-42	schwarz/black	61
90372-01-38	S2	49-53	weiss/white	4
90330-01-38	O2	49-53	weiss/white	4
90373-01-38	S2	49-53	weiss/white	4
90333-01-38	O2	49-53	weiss/white	4
90370-01-38	SB	49-53	weiss/white	5
90391-01-38	OB	49-53	weiss/white	5

Modelländerungen, Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten
© SCHÜRR SCHUHVERTRIEB GMBH | 2018



SICHERHEITSSCHUHE
SAFETY SHOES



BERUFSSCHUHE
PROFESSIONAL SHOES



SERVICEBEREICH
SERVICE AREA



OP CLOGS
O.R. SHOES